			SOBRE 1	SOBRE 2	SOBRE 3	SOBRE 4
		PRESENTACIONES	ML (Frascos)	CM1 (Frascos)	CM2 (Frascos)	CM3 (Frascos)
Aves	Gral. Estampillado individual		2	1	1	
	Comercialización que contenga varios envases (blister, capsulas)		1	1	1	
	Oleosas		3	1	1	
	Congeladas (frascos)		2	1	1	
	Criogénicas (ampollas)		5	5		
	Salmonella (Viva)		2	**2**	1	
	Para el caso del Estampillado por unidad de Venta [Ej.: DIEZ (10) unidades] se podrá separar dicha unidad en los TRES (3) sobres, siempre y cuando no se altere el envase primario.					
Bovinos	Acuosas	1	5	3	2	
		2	6	4	4	
	Acuosas + Lepto	1	6	3	2	
		2	7	4	4	
	Oleosas	1	6	3	2	
		2	7	3	2	
	Oleosas + Lepto	1	7	3	2	
		2	8	3	2	
	Bacterianas	1	3	3	3	
		2	4	**4**	**4**	
	Antiaftosa	1	12	4	4	4
		2	16	4	4	4
	Antiaftosa Experimental		5			4
Porcinos	Acuosas		4	**3**	1	
	Acuosas + Lepto		5	**3**	1	
	Oleosas		4 + 200 ml	3	1	
	Oleosas + Lepto		5 + 200 ml	3	1	
	Bacterianas acuosas		**3**	**3**	**3**	
	Bacterianas oleosas		4 frascos + 200 mL	**3**	**3**	
Equinos	Virales	monodosis (x 2 ml)	**25**	**12**	**12**	
		Virales + Antitetánica: agregar DIEZ (10) monodosis en ML; DIEZ (10) en CM1; DIEZ (10) en CM2.				
		5 dosis	9	**4**	**4**	
		10 dosis	5	2	2	
		Virales + Antitetanica: agregar DIEZ (10) monodosis en ML; DIEZ (10) en CM1; DIEZ (10) en CM2.				
	Bacterianas acuosas	**1**	**3**	**3**	**3**	
		2	**3**	**3**	**3**	

Clostridiales y Carbunclo		1	3 mayor a 100 ml	3	3	
		2	3 (1 grande) mayor a 100 ml	3 (2 grandes)	3 (1 grande)	
Pequeños animales			15	10	10	
	con Lepto	con Lepto	25	10	10	
Antirrábicas	Can/Fel	monodosis	20	15	15	
	Can/Fel con Lepto	monodosis	30	15	15	
	Can/Fel	multidosis 1 present	3 (20 ml)	3	3	
	Can/Fel	multidosis 2 present	2-2	2-2	2-2	
	Can/Fel 1° serie	monodosis	80	15	15	
	Paresiante	multidosis 1 present	3 (20 ml)	3	3	
	Paresiante 1° serie		5 (80 ml)	3	3	
	Exportación	monodosis	10	10	10	
	Exportación	multidosis	2	1	1	
	Exportación	multidosis 2 present	2-2	1-1	1-1	
Mixomatosis		monodosis	30	10	10	
		multidosis	Hasta completar 30 dosis	10 dosis	10 dosis	
Distemper de los visones.		multidosis	3	2	2	
Antibrucélicas			5	3	3	
Antig. Bruc. (BPA)			3	3	3	
PPD		> a 5 mL (10 mL)	5	3	3	
		5 mL (50 ds)	10	3	3	
		2 mL (20 ds)	12	5	5	
Kits	General		1	1	1	
	Diagnóstico pequeños virales	Inmunocromato-grafía	**60** determinacio-nes	**40** determinacio-nes	**20** determinacio-nes	
	Diagnóstico pequeños virales	Elisa	2 placas	1 placa	1 placa	
	Kits AIE ÉQUIDOS	**IDGA**	**1**	**1**	**1**	
		ELISA	**1**	**1**	**1**	
Leptospirosis	monodosis		20 frascos de 1 dosis =20 ml	5 monodosis	5 monodosis	
	multidosis acuosas **(mínimo para lepto 20 ml)**	1	2	1	1	
		2	4 frascos, 2 de cada presentación.	1	1	

	multidosis oleosas	oleosas	3+ 200mL Qca.	1	1	
Tox-tetánico	multidosis	Vol. mayor a 20 ml	3	3	3	
	monodosis	monodosis (1 mL)	30	20	20	
Salmonella (atenuada)	Liofilizadas	multidosis	2	1	1	
Bordetella	Liofilizadas	monodosis	1 blister	1 blister	1 blister	
Peces			3	1	1	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2025-03143503-APN-DNSA#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Enero de 2025

Referencia: EX-2025-02691506- -APN-DGTYA#SENASA - ANEXO XVI - TAMAÑO DE MUESTRAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.09 18:18:57 -03:00

Daniel Alejandro Caria
Director Nacional
Dirección Nacional de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.09 18:18:58 -03:00